


DIN 8140

Вкладка різьбова



Розмір/Діаметр

Вкладка						Отвір		Гвинт DIN 8140-2		Довжина кріплення			
Гвинт	P	l ₁ ²⁾		Кількість катушок	d ₁		d ₂ ³⁾	l ₃	Гвинт	l ₄	l ₂	l ₆	l ₅
					min	max		min		min		max	
M2	0,4	1d	2	2,9	2,6	2,8	2,1	4,3	EG M2	2	1,6	1,4	0,1-0,3
		1,5d	3	4,9				5,3		3	2,6	2,4	
		2d	4	6,9				6,3		4	3,6	3,4	
		2,5d	5	8,9				7,3		5	4,6	4,4	
M2,5	0,45	1d	2,5	3,5	3,3	3,5	2,6	5,1	EG M2,5	2,5	2,05	1,8	0,1-0,3
		1,5d	3,75	5,9				6,35		3,75	3,3	3,1	
		2d	5	8,1				7,6		5	4,55	4,3	
		2,5d	6,25	10,5				8,85		6,25	5,8	5,6	
M3	0,5	1d	3	3,9	3,8	4	3,2	5,8	EG M3	3	2,5	2,3	0,1-0,4
		1,5d	4,5	6,3				7,3		4,5	4	3,8	
		2d	6	8,7				8,8		6	5,5	5,3	
		2,5d	7,5	11,1				10,3		7,5	7	6,8	

d1 - діаметр зовнішній вставки

d2 - діаметр отвору

L1 - довжина вставки після монтажу

L2 - довжина різьби

L3 - довжина отвору

L4 - довжина

L5 - довжина

L6 - довжина

DIN 8140

Вкладка різьбова

Розмір/Діаметр

Вкладка						Отвір		Гвинт DIN 8140-2		Довжина кріплення			
Гвинт	P	l ₁ ²⁾		Кількість катушок	d ₁		d ₂ ³⁾	l ₃	Гвинт	l ₄	l ₂	l ₆	l ₅
					min	max		min		min		max	
M4	0,7	1d	4	3,7	5,15	5,35	4,2	7,8	EG M4	4	3,3	3	0,2-0,5
		1,5d	6	6,1				9,8		6	5,3	5	
		2d	8	8,4				11,8		8	7,3	7	
		2,5d	10	10,9				13,8		10	9,3	9	
M5	0,8	1d	5	4,3	6,35	6,6	5,2	9,2	EG M5	5	4,2	3,8	0,2-0,6
		1,5d	7,5	6,9				11,7		7,5	6,7	6,3	
		2d	10	9,7				14,2		10	9,2	8,8	
		2,5d	12,5	12,3				16,7		12,5	11,7	11,3	
M6	1	1d	6	4,2	7,6	7,85	6,3	11,1	EG M6	6	5	4,5	0,3-0,8
		1,5d	9	6,9				14,1		9	8	7,5	
		2d	12	9,6				17,1		12	11	10,5	
		2,5d	15	12,3				20,1		15	14	13,5	
M8	1,25	1d	8	4,7	9,85	10,1	8,4	14,2	EG M8	8	6,75	6,2	0,3-0,9
		1,5d	12	7,4				18,2		12	10,75	10,2	
		2d	16	10,6				22,2		16	14,75	14,2	
		2,5d	20	13,5				26,2		20	18,75	18,2	
M10	1,5	1d	10	5	12,1	12,5	10,5	17,3	EG M10	10	8,5	7,8	0,4-1,1
		1,5d	15	8,1				22,3		15	13,5	12,8	
		2d	20	11,2				27,3		20	18,5	17,8	
		2,5d	25	14,2				32,3		25	23,5	22,8	
M12	1,75	1d	12	5,2	14,4	14,8	12,5	20,3	EG M12	12	10,25	9,4	0,4-1,3
		1,5d	18	8,4				26,3		18	16,25	15,4	
		2d	24	11,7				32,3		24	22,25	21,4	
		2,5d	30	14,7				38,3		30	28,25	27,4	
M16	2	1d	16	6,5	19	19,4	16,5	25,3	EG M16	16	18	13,1	0,5-1,5
		1,5d	24	10,1				33,3		24	22	21,1	
		2d	32	13,8				41,3		32	30	29,1	
		2,5d	40	17,5				49,3		40	38	37,1	
M20	2,5	1d	20	6,3	23,7	24,2	20,75	31,2	EG M20	20	17,5	16,3	0,6-1,9
		1,5d	30	10				41,2		30	27,5	26,3	
		2d	40	13,7				51,2		40	37,5	36,3	

d1 - діаметр зовнішній вставки

l3 - довжина отвору

d2 - діаметр отвору

l4 - довжина

L1 - довжина вставки після монтажу

l5 - довжина

l2 - довжина різьби

l6 - довжина

DIN 8140

Вкладка різьбова

Розмір/Діаметр

Вкладка						Отвір		Гвинт DIN 8140-2		Довжина кріплення			
Гвинт	P	l ₁ ²⁾		Кількість катушок	d ₁		d ₂ ³⁾	l ₃	Гвинт	l ₄	l ₂	l ₆	l ₅
					min	max		min		min		max	
M24	3	1d	24	6,2	28,6	29,1	24,75	37,1	EG M24	24	21	19,6	0,8-2,3
		1,5d	36	10				49,1		36	33	31,6	
		2d	48	14				61,1		48	45	43,6	
M30	3,5	1d	30	7	35,2	35,7	31	45,2	EG M30	30	26,5	24,8	0,9-2,6
		1,5d	45	11				60,2		45	41,5	39,8	
		2d	60	14,9				75,2		60	56,5	54,8	
M36	4	1d	36	7	42,1	42,6	37	52,8	EG M36	36	32	30,1	1-3
		1,5d	54	11,1				70,8		54	50	48,1	
		2d	72	15,2				88,8		72	68	66,1	

Розмір/Діаметр (не рекомендуються)

Вкладка						Отвір		Гвинт DIN 8140-2		Довжина кріплення			
Гвинт	P	l ₁ ²⁾		Кількість катушок	d ₁		d ₂ ³⁾	l ₃	Гвинт	l ₄	l ₂	l ₆	l ₅
					min	max		min		min		max	
M3,5	0,6	1d	3,5	3,7	4,55	4,75	3,7	6,9	EG M3,5	3,5	2,9	2,6	0,2-0,5
		1,5d	5,25	6,3				8,65		5,25	4,65	4,4	
		2d	7	8,7				10,4		7	6,4	6,1	
		2,5d	8,75	11,2				12,15		8,75	8,15	7,9	
M7	1	1d	7	5,3	8,65	8,9	7,3	12,1	EG M7	7	6	5,5	0,3-0,8
		1,5d	10,5	8,2				15,6		10,5	9,5	9	
		2d	14	11,1				19,1		14	13	12,5	
		2,5d	17,5	14,3				22,6		17,5	16,5	16	
M14	2	1d	14	5,6	16,8	17,2	14,5	23,3	EG M14	14	12	11,1	0,5-1,5
		1,5d	21	8,8				30,3		21	19	18,1	
		2d	28	12				37,3		28	26	25,1	
		2,5d	35	15,2				44,3		35	33	32,1	
M18	2,5	1d	18	5,6	21,5	22	18,75	29,2	EG M18	18	15,5	14,3	0,6-1,9
		1,5d	27	9				38,2		27	24,5	23,3	
		2d	36	12,3				47,2		36	33,5	32,3	
		2,5d	45	15,5				56,2		45	42,5	41,3	

d1 - діаметр зовнішній вставки

l3 - довжина отвору

d2 - діаметр отвору

l4 - довжина

l1 - довжина вставки після монтажу

l5 - довжина

l2 - довжина різьби

l6 - довжина

DIN 8140

Вкладка різьбова

Розмір/Діаметр (не рекомендуються)

Вкладка							Отвір		Гвинт DIN 8140-2		Довжина кріплення		
Гвинт	P	l ₁ ²⁾		Кількість катушок	d ₁		d ₂ ³⁾	l ₃	Гвинт	l ₄	l ₂	l ₆	l ₅
					min	max		min		min		max	
M22	2,5	1d	22	6,9	26,3	26,8	22,75	33,2	EG M22	22	19,5	18,3	0,6-1,9
		1,5d	33	10,9				44,2		33	30,5	29,3	
		2d	44	15				55,2		44	41,5	40,3	
M27	3	1d	27	7,1	32,2	32,7	27,75	40,1	EG M27	27	24	22,6	0,8-2,3
		1,5d	40,5	11,4				53,6		40,5	37,5	36,1	
		2d	54	15,4				67,1		54	51	49,6	
M33	3,5	1d	33	7,8	38,3	38,8	34	48,2	EG M33	33	29,5	27,8	0,9-2,6
		1,5d	49,5	12,2				64,7		49,5	46	44,3	
		2d	66	16,5				81,2		66	62,5	60,8	
M39	4	1d	39	7,7	45,1	45,6	40	55,8	EG M39	39	35	33,1	1-3
		1,5d	58,5	12,2				75,3		58,5	54,5	52,6	
		2d	78	16,6				94,8		78	74	72,1	

Розмір/Діаметр

Вкладка						Отвір		Гвинт DIN 8140-2		Довжина кріплення		
ГВИНТ	l ₁ ²⁾		Кількість катушок	d ₁		d ₂ ³⁾	l ₃	Гвинт	l ₄	l ₂	l ₆	l ₅
				min	max		min		min		max	
M8x1	1d	8	6,1	9,85	10,1	8,3	13,1	EG M8x1	8	7	6,5	0,3-0,8
	1,5d	12	9,5				17,1		12	11	10,5	
	2d	16	12,9				21,1		16	15	14,5	
	2,5d	20	16,5				25,1		20	19	18,5	
M10x1	1d	10	7,6	12,1	12,5	10,3	15,1	EG M10x1	10	9	8,5	0,3-8
	1,5d	15	12,1				20,1		15	14	13,5	
	2d	20	16,3				25,1		20	19	18,5	
	2,5d	25	20,7				30,1		25	24	23,5	
M10x1,25	1d	10	6	12,1	12,5	10,4	16,2	EG M10x1,25	10	8,75	8,2	0,3-0,9
	1,5d	15	9,7				21,2		15	13,75	13,2	
	2d	20	13,1				26,2		20	18,75	18,2	
M12x1	1d	12	9,3	14,4	14,8	12,3	17,1	EG M12x1	12	11	10,5	0,3-0,8
	1,5d	18	14,5				23,1		18	17	16,5	
	2d	24	19,5				29,1		24	23	22,5	

d1 - діаметр зовнішній вставки

l3 - довжина отвору

d2 - діаметр отвору

l4 - довжина

L1 - довжина вставки після монтажу

l5 - довжина

l2 - довжина різьби

l6 - довжина

DIN 8140

Вкладка різьбова

Розмір/Діаметр

Вкладка							Отвір		Гвинт DIN 8140-2		Довжина кріплення	
ГВИНТ	l ₁ ²⁾		Кількість катушок	d ₁		d ₂ ³⁾	l ₃	ГВИНТ	l ₄	l ₂	l ₆	l ₅
				min	max		min		min		max	
M12x1,25	1d	12	7,4	14,4	14,8	12,4	18,2	EG M12x1,25	12	10,75	10,2	0,3-0,9
	1,5d	18	11,6				24,2		18	16,75	16,2	
	2d	24	15,9				30,2		24	22,75	22,2	
M12x1,5	1d	12	6,2	14,4	14,8	12,5	19,3	EG M12x1,5	12	10,5	9,8	0,4-1,1
	1,5d	18	9,8				25,3		18	16,5	15,8	
	2d	24	13,5				31,3		24	22,5	21,8	
	2,5d	30	15,7				37,3		30	28,5	27,8	
M16x1,5	1d	16	8,7	19	19,4	16,4	23,3	EG M16x1,5	16	14,5	13,8	0,4-1,1
	1,5d	24	13,4				31,3		24	22,5	21,8	
	2d	32	18,1				39,3		32	30,5	29,8	
	2,5d	40	22,9				47,3		40	38,5	37,8	
M20x1,5	1d	20	10,7	23,7	24,2	20,5	27,3	EG M20x1,5	20	18,5	17,8	0,4-1,1
	1,5d	30	16,7				37,3		30	28,5	27,8	
	2d	40	22,4				47,3		40	38,5	37,8	
M20x2	1d	20	8	23,7	24,2	20,5	29,3	EG M20x2	20	18	17,1	0,5-1,5
	1,5d	30	12,5				39,3		30	28	27,1	
	2d	40	16,8				49,3		40	38	37,1	
M24x1,5	1d	24	12,9	28,6	29,1	24,5	31,3	EG M20x1,5	24	22,5	21,8	0,4-1,1
	1,5d	36	19,8				43,3		36	34,5	33,8	
M24x2	1d	24	9,6	28,6	29,1	24,5	33,3	EG M24x2	24	22	21,1	0,5-1,5
	1,5d	36	15				45,5		36	34	33,1	
	2d	48	20,2				57,3		48	46	45,1	
M30x1,5	1d	30	16,5	35,2	35,7	30,5	37,3	EG M20x1,5	30	28,5	27,8	0,4-1,1
	1,5d	45	25,3				52,3		45	43,5	42,8	
M30x2	1d	30	12,3	35,2	35,7	30,5	39,3	EG M30x2	30	28	27,1	0,5-1,5
	1,5d	45	19				54,3		45	43	42,1	
M36x2	1d	36	14,1	42,1	42,6	36,5	45,3	EG M36x2	36	34	33,1	0,5-1,5
	1,5d	54	21,9				63,3		54	52	51,1	
M36x3	1d	36	9,9	42,1	42,6	37	49,1	EG M36x3	36	33	31,6	0,8-2,3
	1,5d	54	15,3				67,1		54	51	49,6	

d1 - діаметр зовнішній вставки

l3 - довжина отвору

d2 - діаметр отвору

l4 - довжина

l1 - довжина вставки після монтажу

l5 - довжина

l2 - довжина різьби

l6 - довжина